



RYDZÓWKA
RESORT

STANDARD WYKOŃCZENIA

Mazurski spokój w wydaniu premium



Konstrukcja domu



Dom ma konstrukcję szkieletową z suszonego drewna C24.

Fundamenty:

- płyta fundamentowa z ogrzewaniem wodnym **akumuluje ciepło, zapewniając komfort i brak wilgoci od podłogi** w
- połączeniu z pompą ciepła Vaillant aroTHERM Split Plus 5kW **stanowi energooszczędne i ekologiczne rozwiązanie.**

Ściany:

- **zewnątrzne** są zabezpieczone **płytami Steico UNIVERSAL 35 mm**
- **wnętrze** konstrukcji wypełnione jest **ekologiczną termoizolacją z włókien drzewnych Steico ZELL.**
- dzięki temu dom ma bardzo **dobrą izolację cieplną zimą i skuteczną ochronę przed upałem latem.** Materiały te są **paroprzepuszczalne, co chroni konstrukcję przed wilgocią i wydłuża jej trwałość.**
- w **ścianach zewnętrznych** zastosowano **wełnę mineralną URSA DF39 jako uzupełnienie**
- w **ścianach wewnętrznych** zastosowano specjalną **wełnę URSA Silentio, która zapewnia doskonałą izolację akustyczną.**

Dachówka ceramiczna Koramic Cosmo 12:

- zapewnia trwałą, estetyczną i **odporną na warunki atmosferyczne ochronę** dachu

Wyłaz dachowy FAKRO:

- umożliwia **bezpieczny dostęp do dachu**

Instalacja odgromowa:

- **chroni budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych.**

Elewacja

- z szorstkiej, malowanej deski drewnianej impregnowanej KOOPMANS Grand Protect
- **zapewnia trwałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, wilgocią, pleśnią oraz estetyczny, naturalny wygląd przez długi czas.**



Drzwi tarasowe

- przesuwne typu HS

Drzwi wejściowe

- aluminiowe ALIPLAST Genesis I+
- panelowe jednostronnie nakładkowe
- z zamkiem 3-punktowym
- z zawiasami rolkowymi FAPIM MONACO.

Okna:

- **drewniane Softline 92** z pakietem 3-szybowym ($U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), okuciami MACO i klamką Hoope Secustic wykonane z
- klejonej sosny łączonej miniwczepami, wykończenie otworów z deski modrzewiowej.



Oświetlenie i wyposażenie zewnętrzne:

- stylowe lampy przy drzwiach wejściowych i tarasie, dopasowane do koloru obróbek blacharskich
- na elewacji tarasu gniazda wtykowe i zawór czerpakny
- oświetlenie zewnętrzne nastupowe.

Komin i odwodnienie:

- komin obudowany dachówką ceramiczną z czapką z blachy ocynkowanej i kratkami wentylacyjnymi.
- rynny i rury spustowe otwarte, wykonane z blachy 3 mm.

Instalacje – bezpieczeństwo, wygoda, kontrola

Pomp ciepła i instalacja C.O. z zabezpieczeniem przeciwzalaniowym:

- system centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oparty na pompie ciepła VAILLANT aroTHERM Split Plus 5kW. Na elewacji zamontowano mrozoodporny zawór ORAS jako punkt poboru wody ogrodowej.

<https://www.oras.com/pl/products/design-lines/oras/zawor-mrozoodporny/431716>.

<https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arootherm-split-plus/>



System alarmowy:

- SATEL PERFECTA z aplikacją mobilną i integracją z elektrozaworem wody. **Zdalny odczyt ostrzeżeń dzięki połączeniu z internetem. Możliwość rozbudowy o kamery IP i podgląd obrazu przez aplikację.**

satel.pl/perfecta

Wentylacja grawitacyjna + rekuperacja w łazience (AWENTA):

- przewody wentylacji zakończone kratkami autoaktywnymi Ergoeden.

<https://www.ergoeden.pl/content/6-kratka-autoaktywna>

<https://www.awenta.pl/pro/produkty/centrale-wentylacyjne-i-akcesoria/ahre160>

Zdalnie sterowana instalacja elektryczna (TUYA):

- trójfazowa instalacja z podlicznikiem OXT T323, **umożliwiająca zdalne sterowanie zasilaniem oraz podgląd stanu przez aplikację TUYA z dowolnego miejsca.**

Teren wokół budynku



Drogi wewnętrzne – nawierzchnia szutrowa



Podjazd i podejście do domu:
nawierzchnia szutrowa,
podejście zakończone
wycieraczką.

Ogrodzenie całej osady i domu wykonane **z plecionej siatki ocynkowanej**, z furtkami i bramami wjazdowymi, z czego **brama osady sterowana SMS-em**.
Teren wyrównany, obsiany trawnikiem – **gotowy do dalszej aranżacji**.

Przepompownia kanalizacyjna:

- ścieki odprowadzane do sieci gminnej przez przepompownię na działce wspólnej
- wyposażona w osobny licznik energii dla urządzeń wspólnych.

Dom w stanie deweloperskim – M5

Posadzki

- Pokoje – płyta fundamentowa zatarta na gładko
- Hall, kuchnia – płyta fundamentowa zatarta na gładko
- łazienka, WC – płyta fundamentowa zatarta na gładko
- Taras – do indywidualnego wykonania

Ściany:

- Sucha zabudowa g-k, dwukrotnie szpachlowana i malowana farbą Flugger Flutex 5 PRO w kolorach biały, jasny (5363) lub ceglasty (3407).

Sufity:


- Sucha zabudowa g-k, dwukrotnie szpachlowana i malowana farbą Flugger Flutex 5 PRO na biało.

Wypozażenie kuchni

- jedno wspólne podejście kanalizacyjne do zlewozmywaka i zmywarki
- podejście wody zimnej i ciepłej do zlewozmywaka i podejście wody zimnej do zmywarki zakończone mikrozaworkami

Wypozażenie łazienki i WC

- podejścia kanalizy, wody zimnej i ciepłej, stelaż podtynkowy do WC



+ poddasze nieużytkowe



IFAgroup
Innowacyjna Firma Architektoniczna

Projekt architektoniczny: IFAgroup

Za koncepcję domu odpowiada wielokrotnie nagradzana **pracownia IFAgroup**, prowadzona przez **Kamila Domachowskiego** – laureata prestiżowej europejskiej nagrody **40under40** dla najbardziej wyrazistych architektów młodego pokolenia.

Zespół projektantów IFAgroup łączy wrażliwość na kontekst, szacunek do krajobrazu i nowoczesne podejście do technologii. W efekcie powstała architektura, która **czierpie z mazurskiego dziedzictwa, a jednocześnie odpowiada na potrzeby współczesnego życia** – estetycznie, funkcjonalnie i odpowiedzialnie.